



bestCode®



THE CLOSER YOU LOOK,
THE BETTER **BESTCODE** LOOKS!



NExT Series 8

Nowa generacja znakowania i kodowania.

Szybki. Bezkontaktowy. System Continuous Ink Jet (CIJ).

Dzięki przemysłowemu systemowi firmy Bestcode wydrukujesz min.: datę przydatności do spożycia, datę produkcji, numer partii i inne niezbędne oznaczenia oraz kody identyfikujące Twój produkt.



Pełna gama systemów do druku przemysłowego.

Systemy serii 8 gwarantują szybki i trwały nadruk znaków i kodów na różnych opakowaniach m.in.: na tworzywach sztucznych, szkłe, drewnie, metalu czy papierze. Przeznaczone także do pracy 24/7


82 Zaprojektowana do podstawowych aplikacji 1-2 wierszowych i niewymagających grafik.

86 Przeznaczona do bardziej wymagających i szybszych zastosowań 1-3 wierszowych z grafiką i kodami.

87 Alternatywa dla rozwiązań 1-5 wierszowych lub z większą grafiką i czcionką dla średnio wydajnych linii produkcyjnych.

88 Adresowana dla wysokowydajnych linii 1-5 wierszowych z grafiką i kodami włącznie.

88S System dedykowany dla unikalnych aplikacji przemysłowych, oferujący pełną gamę rozwiązań. W jego skład wchodzi modele: 88S Extreme, 88S Food Grade, 88S High Speed, 88S High Speed One, 88S Opaque, 88S Opaque High Speed, 88S Micro, 88S Security.



Najnowocześniejsza Elektronika

Systemy wyposażone w bardzo szybki supernowoczesny procesor 260 MHz z rdzeniem zintegrowanym w pojedynczej płycie elektronicznej. System cechuje duża pojemność pamięci co umożliwia wybór wielu tysięcy wiadomości z pamięci systemu.

EcoTec™ to opatentowany przez nas zespół elementów tj. zbiornik atramentu, pompa zredukowanego obiegu, SmartFilter™ oraz dwuzapadkowy system odzyskiwania oparów przeznaczony dla technologii CIJ. Zbiornik atramentu zaprojektowany na cały okres użytkowania systemu. Zredukowany cykl wydłuża żywotność pompy oraz obniża odparowywanie wynikające z podwyższonej temperatury płynów. Kondensacja oparów atramentu i zredukowane odparowywanie rozpuszczalnika zmniejsza koszty utrzymania oraz czas interakcji - dodawania rozpuszczalnika do systemu. Filtry, wyposażone w pamięć ostatniej wymiany, śledzą proces użytkowania i alarmują o konieczności ponownej wymiany. Szybko wymienialne filtry o wydłużonej żywotności spełniają swoją funkcję do 10 000 godzin lub 36 miesięcy pracy drukarki.

Code.
Connect



Bądź połączony dzięki CodeConnect™.

Zintegrowany port USB, RS232, szereg programowalnych punktów dostępu i wyjść oraz łącze Ethernet pozwalają na połączenia sieciowe i integracje w ramach każdego zastosowania. Tworzenie kopii zapasowych oraz funkcji przywracania i przenoszenia danych umożliwia port USB do pamięci przenośnej typu pendrive.